

Сводная ведомость результатов проведения специальной оценки условий труда

Наименование организации: Энгельский филиал Федерального государственного учреждения "Управление мелиорации земель и сельскохозяйственного водоснабжения по Саратовской области"

Таблица 1

Наименование	Количество рабочих мест и численность рабочих мест и численность занятых на них работников (подклассам) условий труда из графе 3 (единиц)		класс 3				класс 4		
	Количество рабочих мест и численность рабочих мест и численность занятых на них работников (подклассам) условий труда из графе 3 (единиц)		класс 1	класс 2	3.1	3.2		3.3	3.4.
	всего	в том числе на которых проведена специальная оценка условий труда							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Рабочие места (ед.) - основные/все	42/42	42/42	0/0	42/42	0/0	0/0	0/0	0/0	0/0
Работники, занятые на рабочих местах (чел.)	77	77	0	77	0	0	0	0	0
из них женщин	5	5	0	5	0	0	0	0	0
из них лиц в возрасте до 18 лет	0	0	0	0	0	0	0	0	0
из них инвалидов	2	2	0	2	0	0	0	0	0

Таблица 2

Индивидуальный номер рабочего места	Профессия/должность/специальность работника	Классы (подклассы) условий труда														Льготное пенсионное обеспечение (да/нет)								
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16		17	18	19	20	21	22	23	24
1	2	Химический	Биологический	Аэрозоли промышленно-фильтрационного действия	шум	инфразвук	ультразвук воздушный	вibrация общая	вibrация локальная	неонизирующие излучения	неонизирующие излучения	микроклимат	световая среда	тяжесть трудового процесса	напряженность трудового процесса	Итоговый класс (подкласс) условий труда	Итоговый класс (подкласс) условий труда с учетом эффективности применения СИЗ	Повышенный размер оплаты труда (да/нет)	Ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск (да/нет)	Сокращенная продолжительность рабочего времени (да/нет)	Молоко или другие равноценные пищевые продукты (да/нет)	Лечебно-профилактическое питание (да/нет)	Льготное пенсионное обеспечение (да/нет)	
	Управление																							
101	Заместитель директора филиала															2		Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
102	Главный инженер															2		Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
	Отдел водопользования и эксплуатации мелиоративных систем																							
110	Главный специалист															2		Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет

Сводная ведомость результатов проведения специальной оценки условий труда

108	Гараж	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Нет	Нет	Нет	Нет
157	Главный механик	2	-	2	-	2	-	2	-	2	-	2	-	2	-	2	2	Нет	Нет	Нет
158	Водитель автомобиля	2	-	2	-	2	-	2	-	2	-	2	-	2	-	2	2	Нет	Нет	Нет
161	Водитель автомобиля	2	-	2	-	2	-	2	-	2	-	2	-	2	-	2	2	Нет	Нет	Нет
164	Водитель автомобиля	2	-	2	-	2	-	2	-	2	-	2	-	2	-	2	2	Нет	Нет	Нет
167	Водитель автомобиля	2	-	2	-	2	-	2	-	2	-	2	-	2	-	2	2	Нет	Нет	Нет
169	Водитель автомобиля	2	-	2	-	2	-	2	-	2	-	2	-	2	-	2	2	Нет	Нет	Нет
187	Водитель автомобиля	2	-	2	-	2	-	2	-	2	-	2	-	2	-	2	2	Нет	Нет	Нет
171	Водитель автомобиля	2	-	2	-	2	-	2	-	2	-	2	-	2	-	2	2	Нет	Нет	Нет
173	Тракторист	2	-	2	-	2	-	2	-	2	-	2	-	2	-	2	2	Нет	Нет	Нет
174	Тракторист	2	-	2	-	2	-	2	-	2	-	2	-	2	-	2	2	Нет	Нет	Нет
175	Тракторист	2	-	2	-	2	-	2	-	2	-	2	-	2	-	2	2	Нет	Нет	Нет
177	Тракторист	2	-	2	-	2	-	2	-	2	-	2	-	2	-	2	2	Нет	Нет	Нет
178	Водитель автомобиля	2	-	2	-	2	-	2	-	2	-	2	-	2	-	2	2	Нет	Нет	Нет
181	Машинист экскаватора одно-ковшового	2	-	2	-	2	-	2	-	2	-	2	-	2	-	2	2	Нет	Нет	Нет
184	Тракторист	2	-	2	-	2	-	2	-	2	-	2	-	2	-	2	2	Нет	Нет	Нет
183	Тракторист	2	-	2	-	2	-	2	-	2	-	2	-	2	-	2	2	Нет	Нет	Нет
185	Водитель автомобиля	2	-	2	-	2	-	2	-	2	-	2	-	2	-	2	2	Нет	Нет	Нет
176	Тракторист	2	-	2	-	2	-	2	-	2	-	2	-	2	-	2	2	Нет	Нет	Нет
134	Ровенский участок Оператор линии в производ- стве пищевой продукции	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	Нет	Нет	Нет

Дата составления: 22.09.2023

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда

Главный инженер филиала _____ (подпись) _____ Таранов Д.А. _____ (Ф.И.О.) _____ 09.10.2023 (дата)

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

Начальник отдела водопользования и эксплуатация мелиоративных систем _____ (должность) _____ Власов А.С. _____ (Ф.И.О.) _____ 09.10.2023 (дата)

Главный энергетик _____ (должность) _____ Савран А.И. _____ (Ф.И.О.) _____ 09.10.2023 (дата)

Инженер _____ (должность) _____ Савран Е.А. _____ (Ф.И.О.) _____ 09.10.2023 (дата)

Главный механик _____ (должность) _____ Терпугов П.С. _____ (Ф.И.О.) _____ 09.10.2023 (дата)

Сводная ведомость результатов проведения специальной оценки условий труда

Главный специалист по охране труда
административно-хозяйственного отде-
ла-представитель работников ФГБУ
«Управление «Саратовмелиоводхоз»»



(подпись)

Куржумова Н.И.

(Ф.И.О.)

09.10.2023

(дата)

Эксперт(-ы) организации, проводившей специальную оценку условий труда:

1133

(№ в реестре экспертов)



(подпись)

Живора Анара Кайларовна

(Ф.И.О.)

22.09.2023

(дата)

Перечень рекомендуемых мероприятий по улучшению условий труда

Наименование организации: Энгельский филиал Федерального государственного учреждения "Управление мелиорации земель и сельскохозяйственного водоснабжения по Саратовской области"

Наименование структурного подразделения, рабочего места	Наименование мероприятия	Цель мероприятия	Срок выполнения	Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения	Отметка о выполнении
1	2	3	4	5	6
Управление					
101. Заместитель директора филиала	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
102. Главный инженер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
Отдел водопользования и эксплуатации мелиоративных систем					
110. Главный специалист	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
105. Начальник отдела	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
117. Оператор диспетчерской службы	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
115. Инженер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
116. Мастер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
188. Токарь	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
126. Машинист насосных установок (ГНС №1 Энгельсская оросительная система 1-2 очереди)	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
127. Машинист насосных установок (ОПХ ВолжНИИГиМ)	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
128. Машинист насосных установок (Перекачивающая насосная станция №2)	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
129. Машинист насосных установок (Перекачивающая насосная станция №3)	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				

131. Машинист насосных установок (ПНС №5 "Октябрь")	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются			
132. Машинист насосных установок (ПНС-8 2 оч. "Безымянское")	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются			
133. Машинист насосных установок (ПНС 11 "Энгельское" Энгельсская оросительная система I-II очереди)	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются			
135. Машинист насосных установок (Головная насосная станция оросительной системы им. Гагарина)	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются			
138. Машинист насосных установок (Подкачивающая НС №3 оросительной системы им. Гагарина)	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются			
139. Машинист насосных установок (ПНС № 4 оросительной системы им. Гагарина)	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются			
140. Машинист насосных установок (ПНС-6 "Осиновская" оросительной системы им. Гагарина)	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются			
141. Машинист насосных установок (ПНС-8 "Победа" оросительной системы им. Гагарина)	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются			
145. Машинист насосных установок (ПНС-1 "Перекачка")	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются			
147. Машинист насосных установок (ПНС-2 им.Куйбышева)	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются			
<i>Гараж</i>				
108. Главный механик	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются			
157. Водитель автомобиля	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются			
158. Водитель автомобиля	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются			
161. Водитель автомобиля	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются			
164. Водитель автомобиля	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются			


Перечень рекомендуемых мероприятий по улучшению условий труда

167. Водитель автомобиля	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются			
169. Водитель автомобиля	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются			
187. Водитель автомобиля	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются			
171. Водитель автомобиля	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются			
173. Тракторист	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются			
174. Тракторист	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются			
175. Тракторист	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются			
177. Тракторист	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются			
178. Водитель автомобиля	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются			
181. Машинист экскаватора од- ноковшового	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются			
184. Тракторист	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются			
183. Тракторист	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются			
185. Водитель автомобиля	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются			
176. Тракторист	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются			
Ревенский участок				
134. Оператор линии в произ- водстве пищевой продукции	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются			

Дата составления: 22.09.2023

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда

Главный инженер филиала
(должность)


(подпись)

Таранов Д.А.
(Ф.И.О.)

09.10.2023
(дата)

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

Начальник отдела водопользования и







Власов А.С.

09.10.2023

Перечень рекомендуемых мероприятий по улучшению условий труда

эксплуатации мелиоративных систем

(должность)	(подпись)	(Ф.И.О.)	(дата)
Главный энергетик		Савран А.И. (Ф.И.О.)	09.10.2023 (дата)
Инженер (должность)		Савран Е.А. (Ф.И.О.)	09.10.2023 (дата)
Главный механик (должность)		Терпугов П.С. (Ф.И.О.)	09.10.2023 (дата)
Главный специалист по охране труда административно-хозяйственного отде- ла-представитель работников ФГБУ «Управление «Саратовмелиоводхоз» (должность)		Куржумова Н.И. (Ф.И.О.)	09.10.2023 (дата)

Эксперт(ы) организации, проводившей специальную оценку условий труда:

1133 (№ в реестре экспертов)	(подпись)	(Ф.И.О.)	(дата)
		Живора Анара Кайдаровна (Ф.И.О.)	22.09.2023 (дата)